SONY

パーソナルコンピューター［バイオ J］
PCV-J12V7・J12V5

Good morning, VAIO.

毎日が新しくなるね。「バイオJ」

VAIO

●写真はPCV-J12V5です。 ●画面はハメコミ合成です。
●本カタログに掲載しております標準価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

新しい一日が、新しい「バイオ」とはじまる。

今日から「バイオ」と一緒に、朝がはじまる。
キュートなボディにたくさんの楽しさを詰め込んだ、
なかなかのよくばり仕上げ。
「さぁ、まずは何して遊ぼうか。」
いつものデスクの上から
そんなことを話しかけてくるみたい。

「バイオ」で、ワクワクするような一日のスタートです。

パーソナルコンピューター
〈17型FDトリニトロンディスプレイモデル〉

PCV-J12V7

オープン価格*

パーソナルコンピューター
〈15型FDトリニトロンディスプレイモデル〉

PCV-J12V5

オープン価格*

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム	i.LINK		
Windows® Millenium Edition	Celeron™ プロセッサー 700MHz	64MB	30GB	CD-RW	最大56kbps V.90／K56flex™対応	背面（6ピン）×2	DV 動画編集	ビデオメール

※写真はPCV-J12V7です。※画面はハメコミ合成です。＊オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

起き抜けのメールチェックが、新しい日課になるね。

買ったその日から、ネットサーフィンも楽しめる。

「バイオ」がウチに来たんだから、
すぐにインターネットで遊びたい。
だから、インターネットプロバイダー「So-net」の
「無料おためし期間付き」サービスがうれしい。
入会金不要で、接続料金も翌々月まで無料*。
オンラインでサインアップして、
買ったその日から思いっきりネットサーフィンが楽しめるね。
行き先は世界中。
さぁ、「バイオ」でどこへ出かけようか。

＊アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。
※「So-net」の入会にはクレジットカードが必要です。

OPEN / CLOSE
VAIO
SONY
VAIO
VAIO

平面・高画質ディスプレイを採用

流れるような曲線を生かしたボディにFDトリニトロン管を搭載した平面・高画質15型、および17型ディスプレイを採用。歪みと映り込みを抑えたフラットな画面に、美しく高精度な画像表示を実現します。

メール配達は、キュートなペットにおまかせ。

かわいいペットがメールを運ぶ、
とっても楽しい電子メールソフト「PostPet」。
ピンクのテディベア「モモ」をはじめ、
ペンギンやハムスターなど全8種類のキュートな仲間が、
せっせとメールを運んだり、宝物を拾ってきたり。
おつかい先での出来事は「ひみつ日記」でこっそり教えてくれる。
どんなことが書いてあるのか、いつも楽しみだね。
もちろん、おやつをあげたり、おふろに入れたり、
ちゃんとお世話もしなくっちゃ。
きちんとメールを運んでくれたら、頭をなでてあげたいね。

※「ポストペット」はインターネット専用の電子メールソフトです。電子メールの送受信には、
POP3またはAPOPサーバー、およびSMTPサーバーに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
http://www.so-net.ne.jp/postpet/

CD-RWドライブを装備

大容量データの保存などに便利なCD-RWドライブを搭載。CD-Rや、消去・書き換えも可能なCD-RWディスクに対応し、デジタルカメラで撮りためた画像なども手軽に保存できます。

充実のスペックを搭載

キュートなデザインのボディに、Celeron™プロセッサー700MHz、ゆとりある30GBハードディスクなど、高度な基本性能を装備しました。また、つなぐ楽しさが広がるi.LINK端子を2基搭載。PCIボード用の空きスロット2基装備するなど、拡張性も充実しています。

Ⓒ1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved. ※写真はPCV-J12V5です。※画面はハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

返信はビデオメールやお絵かきメールで、凝ってみよう。

Capture
Video Mail

笑ったり、驚いたり、メールで表情まで伝えられるね。

メールで表情も、仕草も伝えられたら、きっともっと楽しい。
そこで「Smart Capture」で、デジタルハンディカムや
バイオカメラから映像をキャプチャー。
あとは画面のメールボタンを押すだけで、
ビデオメールのできあがり。
「セピア色」や「モザイク」などのエフェクト機能も、
たっぷり22種類。アレコレかけるだけでも、
なんだか楽しいね。

「バイオカメラ」で、今の表情をそのままメールに。

「バイオカメラ」（別売PCGA-VC1/A*）で、お気に入りの表情をキャプチャー。おしゃべりも一緒にメールに添えて、個性たっぷりのビデオメールに。遊び心いっぱいのかわいいカメラです。

「バイオ」につないで、
ビデオメールが手軽に送れる
「バイオカメラ」

バイオ用カメラ
PCGA-VC1/A オープン価格*
●CCD総画素数：1／6型41万画素CCD
●電源：USBバスパワー ●外形寸法（カメラ部）：幅36×高さ67×奥行25mm
●質量（カメラ部）：約45g



ステレオスピーカー付属

迫力あるサウンドを楽しめるステレオスピーカーを付属。ディスプレイ両サイドに置くなどスマートにセッティングでき、ディスプレイと傾斜角度をあわせるなど、デザインも細部にまでこだわりました。

＊「バイオカメラ」PCGA-VC1/Aの「バイオJ」PCV-J12V7・J12V5への対応については、8月末日現在、動作を確認中です。確認でき次第、VAIOホームページ内の「SUPPORT」ページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）でご案内いたします。
※「バイオカメラ」について、詳しい情報は「バイオギア カタログ」をご覧ください。 ※写真はPCV-J12V5です。 ※画面はハメコミ合成です。 ＊オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

デジタルフォトに気軽に落書き。個性いっぱいのお絵描きメールを送ろう。

お気に入りのデジタルフォト。
せっかくメールで送るんだから、もっと楽しく演出しよう。
「VisualFlow」で一覧表示した写真の中から、一枚をチョイス。
「PictureToy」を直接起動して、さぁ、デジタルお絵かきのスタート。
ペンの種類や太さ、カラーはバリエーションたっぷり。
自由に選んで、写真にどんどん描き込んでしまおう。
「スタンプ」を押せば、「サングラス」や「虹」を付けたりと、
デジタルフォトがいっそうにぎやかになるね。
メッセージももちろん手書きで描き込んで、と。
さぁ、メールに貼り付けて送ろう。
なんだか写真が、もっともっと撮りたくなるね。

総画素数334万画素CCDを搭載。
180度回転レンズで自分撮りも
手軽に楽しめる〈サイバーショット〉。

“メモリースティック”デジタルスチルカメラ
DSC-F55V
標準価格88,000円（税別）
●USBケーブル＆スタミナキット（リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプター／チャージャー）付属。

※写真はPCV-J12V7です。※画面はハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

「バイオ」でビデオ編集&音楽コレクション。もう撮る、聴くだけじゃもの足りないね。

遊び感覚でビデオ作品づくり。楽しさがキュッとつまったマイムービーのできあがり。

「DVgate」で「バイオ」に映像を取り込んだら、次は「MovieShaker」の出番。
好きな場面を切り抜いて、並び替えるだけで、傑作ムービーができてしまう。
遊び心あふれる「エフェクト」や、シーンがかっこよく切り替わる「トランジション」で、
ますます楽しい作品になるね。完成したら、メールやホームページで大公開。
さらに、映像をビデオクリップに自動編集する「シェーカー機能」も楽しめる。
テンポ5段階にBGMも各段階に3種類加わって、
編集パターンは全15種類に。
どんな風に仕上がるか、楽しみだね。

**107万画素メガピクセルCCDの高画質。
「メモリースティック」に動画も
記録できるデジタルハンディカム。**

2.5型液晶モニター搭載
デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-PC110
標準価格235,000円(税別)新発売

※本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキット ACCKIT-MM50 標準価格27,500円(税別)が必要です。

※写真はPCV-J12V7です。※画面はハメコミ合成です。
※バイオJのご登録カスタマーの方へ、高度なビデオ編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE日本語版」を9,800円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「アップグレードエリア」でご案内します。
※DV機器から取り込んだDV(AVI)ファイルなどの大容量の画像データを編集する場合や多数のエフェクトを用いた編集を行う場合は、メインメモリーが128MB以上の環境でご使用ください。

ジュークボックス感覚で音楽リスニング。
出かけるときも、チェックアウトして、連れていく。

これからはお部屋のBGMも「バイオ」におまかせ。
持っているCDやインターネットからダウンロードした曲を、
「OpenMG Jukebox」で「バイオ」にコレクション。
ジャンル別に整理したり、マイベストだけ流したりと、
音楽と新スタイルでつきあえる。出かけるときには、
「バイオ」からポータブルプレーヤー「バイオ ミュージッククリップ」へ
音楽をチェックアウト。
大好きな曲をアウトドアでも楽しもう。

ディスプレイにUSBハブを装備。

ディスプレイに4ポートのUSBハブを内蔵。側面に2ポートずつ装備しました。「バイオカメラ」や「バイオ ミュージッククリップ」など、USB接続の周辺機器を手軽につなげられます。

**お手持ちの音楽を
「バイオ」から取り込んで持ち歩く
「バイオ ミュージッククリップ」**

パーソナルネットワークプレーヤー
MC-P11W オープン価格*

●電源:単3形アルカリ乾電池1本 ●付属品:ソフトウエアCD-ROM、USBケーブル、ヘッドホン、アームバンド、単3形電池 ●外形寸法:幅24.7×高さ132.1×奥行29.0mm ●質量:60g(乾電池含む)

※「バイオJ」PCV-J12V7・J12V5で「バイオ ミュージッククリップ」を使用するには、
MC-P10・P11W・HP1に付属の「OpenMG Jukebox Ver.1.2 for MusicClip」を、バイオにプリインストールの「OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO」に上書きインストールする必要があります。
※写真はPCV-J12V5です。※画面はハメコミ合成です。※CDタイトルおよび画面の曲名はすべて架空のものです。*オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

お気に入りのデジタルフォトで作品づくり。デスクのまわりがギャラリーになるね。

デジタルカメラで撮ったとっておきの画像、ただ見るだけじゃもったいない。
「バイオ」があれば、デジタルフォトを素材にして、いろんなモノがつくれてしまう。
「PictureGear」で、MDやCDのラベルをつくったり、
ホームページにも載せられるHTMLアルバムを制作したり。
ポストカードやカレンダーづくりは「Adobe® PhotoDeluxe®」におまかせ。
さらに、恒例のクリスマスカードや年賀状だって、
イラストや文例をたくさん用意した「筆ぐるめ」で手軽にバッチリできてしまう。
作るたびに、デスクのまわりがにぎやかになるね。

静止画・動画をまとめて管理、多彩に活用、「PictureGear」

静止画・動画を一括管理できる映像マネジメントソフト。画像をテーマごとに分類したり、多彩な条件から検索したりと、大量の画像も快適に整理できます。パノラマ画像合成などの加工機能も備えるほか、洗練されたデザインのHTMLアルバム作成やラベル印刷など、つくる楽しみも充実。また、画像フォーマットを、新モバイルツール「クリエ」で見られる形式に変換することもできます。

画像や情報を手のひらで持ち歩く。ネットワークアクセスも手軽な、新モバイルツール「クリエ」。

パーソナル エンターテインメント
オーガナイザー
PEG-S500C オープン価格* 新発売

◎データの保存、持ち出しに便利なメモリースティック対応 ◎ネットワークを身近にするモバイルコミュニケーションアダプター付属
●OS：日本語版Palm OS® Ver.3.5 ●LCD：バックライト搭載カラーディスプレイ
●外形寸法：幅70.9×高さ114.7×奥行15.2mm ●質量：約122g

手軽に画像加工が楽しめる「Adobe® PhotoDeluxe® forファミリー4.0」

静止画をさまざまに加工できるフォトレタッチソフト。画質の調整・合成、フィルター機能による特殊効果の演出など、多彩な画像加工が楽しめます。また、数100種のテンプレートを使い、ポストカード、カレンダーなども作成できます。

※アドビ システムズ社による
初回コールより90日間の無料サポート。以後は
同社による有償サポートメニューが用意されています。

画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」*

「イメージステーション」は、家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムをインターネット上に手軽に作成できる、ソニーのフォトシェアリングサイト。会員登録すれば、「Smart Capture」や「PictureGear」から画像データを直接アップロードして、サイト上に無料で掲載できます。友達同士で思い出の画像をシェアしたり、一般に広く公開したりと、ビジュアル・コミュニケーションの楽しさが大きく広がります。

*「イメージステーション」
http://www.jp.imagestation.com/

※写真はPCV-J12V5です。写真のサイバーショットDSC-F55Vは別売です。※画面はハメコミ合成です。＊オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

まだまだ「バイオJ」には遊びがたくさん。楽しみつくすのが大変だね。



DV動画を高画質のまま取り込んでカット編集。「DVgate」。

デジタルハンディカムで撮影した映像を「バイオ」に取り込み。必要なシーンだけを正確につないで、自分だけの映像づくりが楽しめます。完成した作品は、DVテープに書き出すことも可能です。



デジタルマップで、ルート検索や地図データベースを作成。「Navin' You」。

旅行行程を検索したり、インターネットを連携したりと、デジタルマップを便利に活用できます。「PictureToy」とも連携し、地図上に直接フリーハンドで、文字やルートを書き込んでメールで送るなどの新しい便利さも実現しました。



音楽CDや各種AV素材を管理・再生できる、「Media Bar」。

音楽CDや各種AVファイル*の管理・再生を統合環境で楽しめます。また、ハードディスクに収録の曲名データベースやインターネットから、音楽CDの曲名の自動登録も可能。お手持ちの音楽CDのライブラリーを手軽に作成できます。

＊「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生できません。

入会手続きが手軽にできる、オンラインサインアップソフト。

オンラインカスタマー登録の後、画面のガイドに従うだけで手軽にインターネットプロバイダーへの入会手続きが行えます。「バイオネットワークサービス」をはじめ「So-net」「ODN」「ぷらら」「@nifty」「AOL」「DION」「ZERO」の各社からお客様の用途に合わせてお選びいただけます。

■付属ソフトウエア一覧

●これらソフトウエアには、1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート　2)各ソフトウエアメーカーによるサポート　3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。●アドビ システムズ社製ソフトウエアは、アドビ システムズ（株）により90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は同社による有償サポートメニューが用意されています。

	カテゴリー	ソフトウエア
OS	OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition*1
クリエーション	DV動画／静止画入出力／簡易編集 ◎DV動画入出力／DVテープインデックススキャン ◎DV動画ファイルクリッピング／DV動画ファイル連結・MPEG1変換 ◎DV静止画キャプチャー	DVgate Ver.2.2*2 ◎DVgate Motion ◎DVgate Assemble ◎DVgate Still
	動画編集・加工	MovieShaker Ver.1.2
		Microsoft® Windows® ムービーメーカー
	画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver.5.0
	静止画作成・加工（ペイント）	PictureToy
	静止画作成・加工（フォトレタッチ）	Adobe® PhotoDeluxe® forファミリー4.0
	CD-R／CD-RWパケットライトソフトウエア	DirectCD™ Ver.3.0
	CD-Rライティングソフトウェア	Easy CD Creator™ 4 Standard
	年賀状作成	筆ぐるめ for VAIO
オーディオ&ビジュアル	AV管理／再生 統合ソフト	Media Bar Ver.3.2
		Windows Media™ Player 7
	SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理再生ソフト	OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO
	AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver.2.0
	ムービープレーヤー	QuickTime 4.1
	ストリームプレーヤー	RealPlayer 7 Basic
	Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー	PicoPlayer Ver.4.0（MPEG1再生専用）*3
エンターテインメント	ギター／ウクレレ用カラオケ	YAMAHAジャカジャン
	インターネットカラオケ	KaraOK!
	インターネット・3D戦車対戦ゲーム	TANARUS
	インターネット麻雀	Jong Plugged
コミュニケーション	ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.0*2
	FTPアップローダー	Smart Publisher Ver.1.4
	電子メール	Microsoft® Outlook Express 5.5
		PostPet for Windows
	インターネットブラウザー	Internet Explorer 5.5
		Netscape Communicator 4.7 日本語版
	3Dマルチユーザーチャットワールド	さぱりミレニアム
	サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ
		So-net オンラインサインアップ
		ODNスターターキットソフトウエア
		P'z Dialer（ぷららアクセスソフトウエア）
		@niftyでインターネット
		AOL 5.0 for Windows
		DIONオンラインサインアッププログラム
		ZEROサインアップ
リファレンスツール	地図ビューワー	Navin 'You Ver.4.6
	サンプル地図データ	Navin 'You専用マップサンプル版（東京23区・名古屋市・大阪市）
	電車交通案内	ハイパーダイヤ
	クイック辞書ビューワー	Roboword® Ver.4.0 for VAIO
	PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 4.0J
	郵便番号検索（7桁対応）	郵便番号検索ツール
ステーショナリー	簡易ワープロ	Smart Write Ver.1.4
ユーティリティー	アプリケーション等起動設定	VAIO Action Setup Ver.1.2
	メディアブラウザー	VisualFlow Ver.2.0
ユーティリティー	ユーティリティー	システム情報
	ウィルスチェッカー	VirusScan
カスタマーサポート	VCLサポートツール	CyberSupport Ver.2.3 for VAIO
その他	VAIOオリジナル壁紙	VAIO壁紙
	オンライン・カスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録
	VAIOオリジナルGUIセットアップ	UI Design Selector

＊1：システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて自動で行います。OS単体インストールはできません。また、付属ディスク以外による OSのインストールについてはサポート対象外となります。＊2：DVgate Ver.2.2／Smart Capture Ver.4.0は2000年9月10日現在、ソニーが8月末日までに日本国内で発売したDV端子付き家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く。）でのみ動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000は動作対象外となります。＊3：「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体ではご利用になれません。詳しくは、「バイオテレビ生活読本」をご覧ください。

※ソフトウエアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますので、ご了承ください。

●Microsoft、Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。●Copyright ©1999,2000 Adaptec,Inc. All rights reserved. ●AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec,Inc.の登録商標です。●Easy CD Creator、DirectCDはAdaptec,Inc.の商標です。●Copyright©1993-2000 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved. ●Copyright©1996-1999 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved. ●Beatnik Playerは、Beatnik,Inc.の登録商標です。●QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other countries. ●「RealPlayer」は、米国または諸各国において、米国RealNetworks, Inc社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。●Netscape、Netscape NavigatorおよびNetscapeのNロゴは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の商標です。Netscapeのロゴ、Netscape Communicatorおよびその他の製品名とサービス名は、Netscape Communications Corporation社の商標です（一部の国では、登録商標となっています）。Netscape Navigatorの著作権は、Netscape Communications Corporation社に帰属します。●So-net、ソネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の商標です。●「ぷらら」は株式会社ぷららネットワークスの商標です。●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●2000 AMERICA ONLINE INC. All Rights Reserved. ●DIONは第二電電株式会社の登録商標です。●ハイパーダイヤは株式会社日立情報システムズの登録商標です。●Robowordは株式会社テクノクラフトの登録商標です。●VirusScanは日本ネットワークアソシエイツ株式会社の商標です。●その他本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記しておりません。

バイオでつながる。

VAIOホームページをはじめとしたさまざまな場を通じて、「バイオ・ワールド」の楽しさを共有したり、最新のサポート情報を得たり。いつもあなたとつながって、バイオの楽しさを広げ、快適なデジタルライフのお手伝いをします。バイオを手にしたその日から、あなたとソニーの「つながる関係」がはじまります。

■「情報」でつながる。

VAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）

バイオの製品情報はもちろん、バイオをさらに楽しくする使いこなし情報や、バイオにまつわる話題などを掲載。またサポート情報やアップグレード情報のページ、ご所有の機種に合わせた情報を自動で表示する専用サイト「My VAIO Home」など、VAIOカスタマーのためのさまざまなサービスもご用意。バイオに関するあらゆる情報の総合的な入口です。



VAIO E-news

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOカスタマーの方には最新のサポート情報やアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

「バイオ・ワールド」の楽しさを紹介するバイオ読本。

バイオ楽しみ読本



バイオテレビ生活読本

バイオビデオ生活読本

バイオ音楽生活読本

■「サポート」でつながる。

使い方に困ったときも、スマートに解決。VAIO e-Support

「VAIO e-Support」は、バイオのサポートをインターネットを通じてスマートに利用できるサービス体制です。バイオにプリインストールされたサポートツールに加え、最新のサポート情報はWebサイトで検索。使い方ノウハウや困ったときの解決を支援します。

CyberSupport（サイバーサポート）

便利なヘルプ機能を備えるバイオ専用サポートツールです。バイオの使い方で困ったときに、質問を自然な文章で入力すれば、ハードディスク上にあるさまざまヘルプファイルを検索して、関連する情報を一覧表示。ソフトウエア別に絞り込んだり、「質問文例」から情報を探すこともできます。さらに、「最新のデータに更新」機能を使って最新情報をダウンロードすることで、つねに最新のサポート情報を検索できます。



VAIOカスタマーリンク（VCL）「Support」サイト（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）

◎機種ごとのサポート情報：機種ごとの最新情報のお知らせをはじめ、各種ソフトのアップデートプログラムのダウンロード、他社製品・関連製品の接続情報など、お使いのバイオに関するサポート情報を集約したサイトです。

◎Q&Aサーチ：バイオの使い方やトラブル対処ノウハウなど、サポートに関するQ&Aを検索できます。わからないことや質問をそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示します。

◎テクニカルWebサポート：個別のご質問をホームページで受け付け返信するVAIOカスタマー専用のサービスです。「テクニカルWebサポート」（https://support.vaio.sony.co.jp/techsupport/）ページにご記入のうえ送信いただければ、ソニーから電子メールまたは電話でお返事します。お電話いただく手間がなくスマートにサポート窓口をご利用いただけます。

※ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。

使い方ご相談窓口

バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話で行われたい場合も、VAIOカスタマーリンクが年中無休（年末年始除く）で承ります。自動音声応答・音声認識により、VAIOカスタマーIDをお伝えいただくことで製品の担当者におつなぎします。

受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時（年末年始を除きます）

※「サポートプラス」について詳しくは、VAIOカスタマーリンクホームページをご覧いただくか、製品同梱のご案内文書をご確認ください。

引き取り修理

バイオの修理のご依頼もVAIOカスタマーリンクが承ります。お電話いただければ運送業者が引き取りに伺い、梱包作業も行います。修理の進行状況と返送予定日はVCLホームページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair/)上でもご確認いただけます。製品保証はご購入日から1年間（VAIOカスタマー登録をされない場合は3カ月間）。修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

■「サービス」でつながる。

「バイオネットワークサービス」。

お買い上げいただいたその日から、つながるために。VAIOカスタマーのためのインターネット接続サービスをご用意。

インターネットアクセス無料おためし利用

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービス「バイオネットワークサービス」を通じて、お買い上げいただいたその日から、2001年3月31日までの長期間にわたり、インターネットアクセスの無料おためし利用が可能。入会手続きも不要で、世界のホームページへのインターネットサーフィンを手軽にご体験いただけます。

◎ご利用期間：2001年3月31日まで

◎ご利用可能時間：午前8：00～午後8：00

※電子メールをご利用いただくには入会手続きが必要になります。

※アクセスポイントまでの電話料金は、お客様のご負担となります。

バイオネットワークサービス（http://www.vaio.ne.jp/）

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービスです。お申し込みは電話回線を通じてオンラインで可能。入会金も不要で、アカウントを取得してすぐにインターネットに接続できます。

「バイオ」所有の証、バイオメールアドレス（@xxx.vaio.ne.jp）

すでに他のインターネットプロバイダーとご契約の方におすすめの、メールサーバー提供サービスです。バイオメールアドレス(****@xxx.vaio.ne.jp)を使って、メールの送受信が楽しめます。

◎月額基本料：300円（税別）

バイオインターネットセット

はじめてインターネットプロバイダーとご契約を検討の方におすすめの、総合的な接続サービスです。全国124地域201箇所（2000年8月1日時点）のアクセスポイントを通じて、ホームページのアクセスやメールの送受信などのインターネットの楽しみが広がります。

◎内容：バイオメールアドレス、メールエクスチェンジサービス、ユーザーホームページ開設サービス付き

◎月額基本料：2000円（税別）

※詳細は、バイオネットワークサービス内のご案内ページ(http://www.vaio.ne.jp/service.html)でご案内します。



VAIOオンラインカスタマー登録

カスタマー登録は電話回線を通じてオンラインで手軽に行えます（フリーダイヤル）。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。また、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDもお送りします。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

キュートで、そのうえ高性能。いつでも快適につきあえるね。

◎FDトリニトロン管搭載。フラットな画面に高画質を実現。
◎シャープな映像を表示するハイコントラストARコーティング採用。
◎楽な姿勢で操作できる、ローハイト・デザイン。
◎ディスプレイ側面に2ポートずつ計4ポートのUSBハブを装備。

◎大容量データの書き出しに便利なCD-RWドライブ搭載。
◎快適な操作性を実現するCeleron™プロセッサー700MHz搭載。
◎ゆとりある30GBハードディスク装備。

◎PCV-J12V7専用ディスプレイの主な仕様

CRT	：◎17型FDトリニトロン ◎AGピッチ…0.24～0.25mm ◎表面処理…ハイコントラストARコーティング
最大解像度	：1280×1024（60Hz）
表示画面サイズ	：幅312×高さ234mm
走査周波数	：水平30-70kHz、垂直48-120Hz
電源	：AC100V・50／60Hz
消費電力	：◎通常時約115W以下 ◎アクティブオフ時5W以下
外形寸法	：幅460×高さ378×奥行441mm
質量	：約19kg

◎PCV-J12V5専用ディスプレイの主な仕様

CRT	：◎15型FDトリニトロン ◎AGピッチ…0.24～0.25mm ◎表面処理…ハイコントラストARコーティング
最大解像度	：1280×1024（60Hz）
表示画面サイズ	：幅270×高さ202mm
走査周波数	：水平30-70kHz、垂直48-120Hz
電源	：AC100V・50／60Hz
消費電力	：◎通常時約95W以下 ◎アクティブオフ時5W以下
外形寸法	：幅373×高さ372×奥行425mm
質量	：約15kg

◎高速S400規格対応のi.LINKケーブル。

［4ピン←→6ピン］タイプ
VMC-IL4615A（1.5m）
標準価格3,500円（税別）
VMC-IL4635A（3.5m）
標準価格5,500円（税別）

［6ピン←→6ピン］タイプ
VMC-IL6615A（1.5m）
標準価格3,500円（税別）
VMC-IL6635A（3.5m）
標準価格5,500円（税別）

◎USBケーブル

PCDA-UC18（1.8m）
オープン価格*

◎増設メモリーモジュール

128MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM128S
オープン価格*
◎128MB SDRAM
168ピンDIMM

256MB増設メモリーモジュール
PCVA-MM256S
オープン価格*
◎256MB SDRAM
168ピンDIMM

※本機は機器内部の構造上、メモリーモジュールの取り付けには知識と経験が必要ですので、ご自身で取り付けは行えません。取り付け作業は販売店へご依頼いただくか、ソニー製メモリー取り付けの場合はソニー（株）VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス（有料）もご利用いただけます。

◎CD-Rメディア

CDQ-74CNL（ブルー） オープン価格*
CDQ-74CNP（ピンク） オープン価格*
CDQ-74CNB（ブラック） オープン価格*
CDQ-74CNV（パープル） オープン価格*
◎ディスクが見えるシースルーパッケージ

◎CD-RWメディア

CD-RW650DF
オープン価格*
◎「DirectCD」対応
フォーマット済み

＊オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

◎PCV-J12V7・J12V5の本体・前面／背面



◎PCV-J12V7・J12V5の主な仕様

［本体部］

OS	：Microsoft® Windows® Millennium Edition
プロセッサー	：Celeron™ プロセッサー 700MHz
キャッシュメモリー	：1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）
チップセット	：810チップセット
メインメモリー 標準／最大	：64MB／512MB*1（SDRAM）
システムバスクロック	：66MHz（メモリーバスクロック：100MHz）
拡張メモリースロット（空き）	：DIMMスロット×2（1）
グラフィックアクセラレーター	：810チップセットに内蔵
ビデオメモリー	：10～13MB（メインメモリー共有）
表示モード	：1677万色（1024×768、800×600、640×480）*2
フロッピーディスクドライブ	：3.5型（1.44MB／720KB）×1
ハードディスク	：約30GB（Cドライブ約6GB／Dドライブ約24GB）〈Uitra ATA（66）〉*3
ドライブ	：CD-RW（読み出し最大32倍速〈CD-RWは最大20倍速〉、書き込み最大8倍速〈CD-RWは最大4倍速〉）ソニーCRX140E
外部接続端子	：◎キーボード（PS／2、MiniDIN×1） ◎マウス（PS／2、MiniDIN×1） ◎シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン×1） ◎パラレルポート（D-sub 25ピン×1） ◎USB（×2） ◎オーディオ入力（ライン入力：ステレオミニジャック×1、マイク入力：モノラルミニジャック×1） ◎ヘッドホン出力（ステレオミニジャック×1） ◎ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン×1） ◎MIDI／ゲーム端子 ◎モデム用モジュラージャック×2（LINE、TELEPHONE） ◎ i.LINK S400（6ピン）端子×2
拡張スロット（空きスロット数）	：PCI×4（2）*4
拡張ベイ	：3.5インチ（ハードディスク用）×1
オーディオ機能	：YAMAHAソフトオーディオ AC97準拠、3Dサウンド対応（DirectSound 3D）
内蔵モデム	：最大56kbps（V.90／K56flex™）*5／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）
主な付属品	：◎ショートカットキー付きキーボード（PS／2） ◎スクロール機能付きホイールマウス（PS／2） ◎ステレオスピーカー ◎電源ケーブル ◎電話線 ◎マニュアル ◎リカバリーCD×2
電源	：AC100V±10%／50～60Hz
消費電力	：約34W（最大約220W、スタンバイ時約3.5W）
エネルギー消費効率*6	：R区分0.002
外形寸法	：幅170×高さ306×奥行366mm（突起物を除く）
質量	：約8.5kg

［スピーカー部］

外形寸法	：幅86×高さ150×奥行105mm（スピーカー1台あたり）
質量	：L側 約270g／R側 360g

＊1：標準実装されている64MBメモリーモジュールを取り外し、256MBメモリーモジュール（PCVA-MM256S）を2枚増設した場合です。 ＊2：1280×1024（約1677万色、60Hz）の表示も可能です。 ＊3：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しています。Windows起動時に認識できる容量は、約27.5GB（Cドライブ約5.5GB／Dドライブ約22GB）となります。 ＊4：ボード長が20cmを超えるPCIボードは装着できません。 ＊5：56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。 ＊6：本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除いたものです。

■「OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO」ご利用上のご注意

「OpenMG Jukebox」は、SDMI（Secure Digital Music Initiative）の規定に従い、音楽著作権を保護するため、暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」が組み込まれています。これはインターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことで、より手軽に音楽を楽しめる環境を広げていくことを目指したものです。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限があることをご理解ください。

◎「バイオ」でのご使用上の注意事項

◆「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化が施された音楽ファイルを、別のフォルダやドライブ、他のコンピューターに移動／複写して再生することはできません。

◆EMDサービスを利用して音楽ファイルを購入するには、インターネットへの接続環境が必要となります。

◆記録した音楽ファイルのバックアップ／復元を行うには、認証のため、インターネットへの接続環境が必要になります。また、バックアップは、記録されたすべての音楽ファイルを一括して行います。一部の音楽ファイルのみのバックアップ／復元はできません。

◆USBやi.LINK（IEEE1394）などのプラグアンドプレイのインターフェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません（バックアップには利用可能です）。

◎ポータブルプレーヤーご使用上の注意事項

◆お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、最大3台までの「OpenMG」対応ポータブルプレーヤーへの取り込み（チェックアウト）が可能です。

◆プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「バイオ」にのみ戻す（チェックイン）ことができます。

◆EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。

◎「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて

◆SDMIの規定が、将来新規定に移行した場合、本ソフトウエアは一部の機能が使えなくなる可能性があります。この場合はアップグレードにて対応させていただく予定です。なお、アップグレードは有償とさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

◎著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠

◆SDMI（Secure Digital Music Initiative）はデジタル音楽著作権保護を目的に、1999年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード会社やIT関連企業などが中核となって活動を推進しています。「OpenMG Jukebox」は、このSDMIが策定する標準仕様に沿って開発されています。

●は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C.
●OpenMGおよび OpenMG はソニー株式会社の商標です。

■PCV-J12V7・J12V5による「DV動画編集」に関するご注意

※デジタル動画編集の詳細につきましては、別カタログ「バイオ ビデオ生活読本」をご覧ください。

◎本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の取扱いにはWindowsパソコンの基本操作について習熟が必要です。

◎本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としてものです。

◎著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。

◎「DVgate Ver.2.2」および「Smart Capture Ver.4.0」は、2000年9月10日現在、ソニーが2000年8月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く。）でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000は動作対象外となります。なお、DCR-PC110についての接続動作の確認は、後日、VAIOホームページ内の「Support」ページでご案内します。

◎本機は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整するソフトウエアを備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV（i.LINK）ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。

◎動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、メモリーを取扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマット、または、デフラグを必ず行ってください。また、メモリーを128MB以上に増設することをおすすめします。

■著作権に関する警告文

この製品またはソフトウエアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか。

●煙が出たり、異常な音、においがする。
●内部に水や異物が入った。
●製品を落としたり、キャビネットを破損した。

➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

画面に白色のような明るい背景を映しているとき、細い水平な線が見えます。これはダンパーワイヤーと呼ばれるもので、トリニトロン管内部のアパチャーグリルに取り付けられており、画質に影響を与えるアパチャーグリルへの振動をおさえる働きをしています。モニターの故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意 ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。 商品使用上のご注意 ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウエアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。 カタログ上のご注意 ●標準価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表記を記載しています。●「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。●ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINK、 は商標です。●Intel Insideロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。 商品購入時のご注意 ●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。●当社は、パーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しております。●本製品は個人用・家庭用です。

Good Night...

VAIOホームページ 「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。 http://www.vaio.sony.co.jp/

●写真はPCV-J12V5です。

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社　〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
●受付時間　月〜金 10:00〜20:00　土・日・祝日 休

＊このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または
VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム　東　京／銀座数寄屋橋ソニービル
　　　　　　　大　阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
＊なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

DVAWTP-1　Printed in Japan.　（84995589）R

お買い求めは信用ある当店へ

Sony Card
Entertainment
よい品を
手軽にクレジットで

2000.9
カタログ記載内容2000年9月現在